

RAPPORTO DI PROVA MICROBIOLOGICA - MICROBIOLOGICAL TEST REPORT

n.° / nr. 2001C181M

Luogo e data di emissione/Place and data of emission: Pavia, 20/03/2020

Descrizione campione fornita dal cliente/ Customer sample-description : Gel Igienizzante lotto Z027C

Campionamento a carico di / Sampling by: Sponsor

Sponsor: ZETAPHAR s.r.l.

Data ricezione campione / Reception data sample: 13/03/2020

Via del Lavoro, 30, 20060 Cavallasco MI

Data inizio analisi / Starting data analysis: 13/03/2020

Data fine analisi / Ending data analysis: 19/03/2020

PROVA TEST	UNITA' DI MISURA UNITS OF MEASUREMENT	RISULTATI RESULTS	METODO METHOD
Conta batteri mesofili aerobi Enumeration of aerobic mesophilic bacteria	UFC/g - CFU/g	<10	UNI EN ISO 21149:2017
Conta lieviti e muffe Enumeration of yeast and mould	UFC/g - CFU/g	<10	UNI EN ISO 16212:2017
Pseudomonas aeruginosa	UFC/g - CFU/g	Assente - Absent	UNI EN ISO 22717:2016
Staphylococcus aureus	UFC/g - CFU/g	Assente - Absent	UNI EN ISO 22718:2016
Escherichia coli	UFC/g - CFU/g	Assente - Absent	UNI EN ISO 21150:2016
Candida albicans	UFC/g - CFU/g	Assente - Absent	UNI EN ISO 18416:2016

DIRETTORE TECNICO
TECHNICAL DIRECTOR



RESPONSABILE DI LABORATORIO MICROBIOLOGIA
MICROBIOLOGY LABORATORY RESPONSIBLE



Il presente Rapporto di Prova è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. / This test report is digitally signed according to current legislation.

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto all'analisi, così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del laboratorio. Se il campionamento viene eseguito dal cliente il laboratorio non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intero lotto o partita da cui lo stesso è stato prelevato.
Fine rapporto di prova.

The results reported in this test report are to be referred exclusively to the sample material to be analyzed and as received. This test report can not be totally or partially reproduced without written approval of the laboratory. If sampling is performed by the customer, the Laboratory does not assume any responsibility for the correspondence of analytical data between the received sample and the entire lot or batch from which it was taken.
End of test report.